

2014 m. vidutinė kaina už 1 m² ploto šildymą, Lt/m²

Faktinė lauko temperatūra, °C

-6,0

0,3

3,8

4,7

4,7

2,7

-0,7

Vartotojas	2014 m. Sausis	2014 m. Vasaris	2014 m. Kovas	2014 m. Balandis	2014 m. Spalis	2014 m. Lapkritis	2014 m. Gruodis	Vidutinė per 2014 m.	Šilumos punkto tipas
Birutės 10	6.66	5.52	5.02	2.51	1.91	5.21	7.42	4.89	automatizuotas
Birutės 27	4.99	3.32	3.25	1.69	1.32	3.22	5.01	3.26	automatizuotas
Birutės 27A	4.62	3.13	3.13	1.58	1.23	2.61	3.99	2.90	automatizuotas
Birutės 30	4.71	3.45	3.49	1.75	1.03	2.86	4.30	3.08	automatizuotas
Dar.ir Girėno 33	9.39	6.90	6.26	3.01	2.33	6.67	8.12	6.10	elevatorinis
Dar.ir Girėno 35	7.84	6.27	6.27	2.72	1.89	5.60	7.43	5.43	elevatorinis
Dar.ir Girėno 37	7.15	5.30	5.86	2.90	1.96	5.78	7.06	5.14	elevatorinis
Dar.ir Girėno 39	7.94	5.73	6.27	3.01	1.86	5.68	7.23	5.39	elevatorinis
Dar.ir Girėno 40	4.20	3.07	2.97	1.06	1.00	2.65	3.75	2.67	automatizuotas
Dar.ir Girėno 41	6.69	5.06	5.35	2.73	1.80	5.26	6.17	4.72	elevatorinis
Dar.ir Girėno 42	6.07	4.84	4.22	1.92	1.51	4.01	5.71	4.04	automatizuotas
Dar.ir Girėno 43	7.29	5.85	5.68	2.69	1.87	5.28	7.07	5.10	elevatorinis
Dar.ir Girėno 45	6.13	5.17	5.29	1.57	1.81	5.07	5.81	4.41	elevatorinis
Dar.ir Girėno 47	7.26	6.02	6.21	2.61	1.97	5.57	6.88	5.22	elevatorinis
Dar.ir Girėno 49	6.70	5.18	5.26	2.37	1.40	4.70	5.89	4.50	elevatorinis
Dar.ir Girėno 51	7.37	6.04	6.01	2.25	1.99	5.75	7.47	5.27	elevatorinis
Dar.ir Girėno 53	7.03	5.48	5.88	2.95	1.63	4.89	7.13	5.00	elevatorinis
Dar.ir Girėno 58	5.59	4.65	4.25	1.74	1.37	3.88	5.32	3.83	automatizuotas
Gandingos 10	5.77	3.90	3.84	1.59	1.77	4.00	5.11	3.71	automatizuotas
Gandingos 12	5.80	5.01	5.21	2.30	2.00	4.59	5.17	4.30	elevatorinis
Gandingos 14	5.17	3.60	3.32	1.61	1.05	2.63	4.94	3.19	automatizuotas
Gandingos 16	4.74	3.12	2.96	1.31	1.38	3.20	4.75	3.07	automatizuotas
A. Jucio 4	4.73	3.32	2.95	1.47	0.27	0.79	1.23	2.11	automatizuotas
A. Jucio 6	4.37	2.69	2.68	1.27	1.08	3.02	4.69	2.83	automatizuotas
A. Jucio 8	5.05	3.34	2.87	1.56	1.21	3.31	4.37	3.10	automatizuotas
A. Jucio 10	4.72	3.37	3.02	1.61	1.45	3.21	4.38	3.11	automatizuotas
A. Jucio 12	3.87	2.82	2.38	1.11	0.54	0.51	1.51	1.82	automatizuotas
A. Jucio 14	3.16	2.08	1.83	1.05	0.57	1.36	2.77	1.83	automatizuotas
A. Jucio 16	4.01	2.80	2.38	1.22	1.17	2.66	3.32	2.51	automatizuotas
A. Jucio 18	4.73	3.40	2.86	1.47	0.97	2.86	3.95	2.89	automatizuotas
A. Jucio 20	5.29	3.88	3.45	1.54	0.29	1.21	1.84	2.50	automatizuotas
A. Jucio 22	5.33	3.54	2.94	1.43	1.32	3.24	4.79	3.23	automatizuotas
A. Jucio 24	4.85	3.24	2.84	1.43	1.18	3.00	4.24	2.97	automatizuotas
A. Jucio 26	4.54	3.05	2.90	1.38	1.39	2.99	4.62	2.98	automatizuotas
A. Jucio 28	5.70	4.72	4.09	1.89	1.72	4.30	5.53	3.99	automatizuotas
A. Jucio 30	1.73	1.14	0.84	0.24	0.22	0.77	1.68	0.95	automatizuotas
A. Jucio 32	5.47	4.39	4.16	1.81	1.66	4.36	5.76	3.94	automatizuotas
A. Jucio 34	6.20	4.44	4.38	2.20	1.68	4.28	5.21	4.06	automatizuotas
A. Jucio 36	5.02	3.59	3.51	1.55	1.35	3.28	4.42	3.25	automatizuotas
A. Jucio 40	4.77	3.33	3.38	1.37	1.38	3.16	4.40	3.11	automatizuotas
A. Jucio 42	4.90	3.27	2.89	1.69	1.38	3.47	4.35	3.14	automatizuotas
A. Jucio 43	6.05	4.95	4.74	2.45	1.94	5.15	6.80	4.58	elevatorinis
A. Jucio 44	4.39	3.38	3.06	1.49	1.33	3.10	4.19	2.99	automatizuotas
A. Jucio 45	4.62	3.44	3.36	1.59	1.45	3.46	4.36	3.18	automatizuotas
A. Jucio 46	4.74	3.62	3.27	1.67	1.63	3.33	4.70	3.28	automatizuotas
A. Jucio 47	5.42	3.92	3.61	1.65	1.36	3.74	4.89	3.51	automatizuotas
A. Jucio 48	4.46	2.97	2.75	1.21	0.81	2.34	3.89	2.63	automatizuotas
A. Jucio 49	5.62	3.76	3.46	1.62	1.67	3.77	5.14	3.58	automatizuotas
A. Jucio 51	4.44	3.09	2.89	1.42	1.45	3.17	4.01	2.92	automatizuotas
A. Jucio 53	4.83	3.18	3.22	1.43	1.16	2.92	3.62	2.91	automatizuotas
A. Jucio 55	5.17	3.79	3.40	1.51	1.40	3.55	4.99	3.40	automatizuotas
I. Končiaus 7	3.11	2.16	1.57	0.86	0.41	1.36	2.34	1.69	automatizuotas
I. Končiaus 8	5.87	4.35	3.75	1.65	1.16	3.45	4.95	3.60	automatizuotas
I. Končiaus 9	4.34	3.35	3.02	1.30	1.24	3.09	4.46	2.97	automatizuotas
I. Končiaus 12	5.41	4.37	3.80	1.35	1.97	4.48	5.76	3.88	elevatorinis
I. Končiaus 7A	2.65	1.93	1.46	0.87	1.43	1.38	2.71	1.78	automatizuotas
Laisvės al. 3	5.55	3.96	3.71	1.87	1.39	3.79	5.41	3.67	automatizuotas
Lentpjūvės 2	4.18	3.04	3.16	1.53	1.19	3.27	4.46	2.98	automatizuotas
Lentpjūvės 4	5.02	4.27	4.06	1.70	1.42	3.61	3.94	3.43	elevatorinis
Lentpjūvės 6	7.25	5.57	6.27	2.23	1.38	4.45	6.45	4.80	elevatorinis
V. Mačernio 1	3.93	2.77	2.44	1.15	0.65	0.70	1.22	1.84	automatizuotas
V. Mačernio 3	4.66	3.21	3.14	1.55	1.25	3.39	4.64	3.12	automatizuotas
V. Mačernio 5	4.28	2.53	2.64	1.30	0.88	2.57	3.77	2.57	automatizuotas
V. Mačernio 6	5.45	3.57	3.21	1.60	1.57	3.34	4.55	3.33	automatizuotas
V. Mačernio 7	4.23	2.72	2.56	1.30	0.98	2.56	3.72	2.58	automatizuotas
V. Mačernio 8	5.40	3.54	3.40	1.58	1.75	3.73	5.61	3.57	automatizuotas
V. Mačernio 9	4.31	2.65	2.71	1.24	0.98	2.56	3.87	2.62	automatizuotas
V. Mačernio 10	4.27	2.77	2.68	1.04	0.56	1.39	2.22	2.13	automatizuotas
V. Mačernio 11	5.16	3.22	3.17	1.56	1.09	3.06	4.41	3.10	automatizuotas
V. Mačernio 12	3.04	1.92	1.90	0.80	0.53	1.64	2.48	1.76	automatizuotas
V. Mačernio 13	4.80	3.02	3.10	1.37	1.15	2.91	4.18	2.93	automatizuotas
V. Mačernio 16	5.28	3.65	3.74	1.69	1.62	4.13	5.41	3.65	automatizuotas
V. Mačernio 21	4.62	2.93	2.95	1.51	0.44	1.54	2.74	2.39	automatizuotas
V. Mačernio 23	4.95	3.32	3.34	1.62	1.22	3.09	4.49	3.15	automatizuotas
V. Mačernio 25	4.03	2.57	2.22	0.86	0.42	0.87	1.63	1.80	automatizuotas
V. Mačernio 27	4.11	2.34	2.41	1.08	0.70	2.21	3.16	2.29	automatizuotas
V. Mačernio 33	4.42	2.89	2.65	1.16	0.89	2.45	3.69	2.59	automatizuotas

Vartotojas	2014 m.	2014 m.	2014 m.	2014 m.	2014 m.	2014 m.	2014 m.	Vidutinė per 2014 m.	Šilumos punkto tipas
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Spalis	Lapkritis	Gruodis		
V. Mačernio 35	5.00	3.28	3.09	1.40	0.91	3.03	3.97	2.95	automatizuotas
V. Mačernio 39	4.31	2.76	2.73	1.24	0.81	2.66	3.74	2.61	automatizuotas
V. Mačernio 41	4.66	3.07	2.80	1.39	1.05	2.79	4.13	2.84	automatizuotas
V. Mačernio 43	4.81	2.86	3.03	1.43	0.99	2.69	4.11	2.85	automatizuotas
V. Mačernio 45	3.85	2.92	2.71	1.26	0.98	2.54	3.73	2.57	automatizuotas
V. Mačernio 47	5.58	3.79	3.56	1.77	1.25	3.77	4.99	3.53	automatizuotas
V. Mačernio 49	4.38	3.66	2.94	1.63	0.95	3.13	4.72	3.06	automatizuotas
V. Mačernio 51	4.26	2.96	2.94	1.41	1.02	2.99	3.99	2.80	automatizuotas
V. Mačernio 53	4.02	2.70	2.73	1.37	1.11	2.99	3.89	2.69	automatizuotas
V. Mačernio 59	5.55	3.76	3.60	1.73	1.61	3.80	4.70	3.54	automatizuotas
V. Mačernio 61	5.34	3.64	3.37	1.76	1.14	3.36	4.82	3.35	automatizuotas
V. Mačernio 63	4.93	3.34	3.14	1.35	0.89	2.75	4.03	2.92	automatizuotas
V. Mačernio 67	5.31	3.66	3.44	1.47	1.09	3.20	4.26	3.20	automatizuotas
V. Mačernio 43 A	5.85	3.98	3.76	1.83	1.65	3.66	5.15	3.70	automatizuotas
V. Mačernio 45 A	4.41	2.86	2.72	1.20	0.62	2.54	3.88	2.60	automatizuotas
S.Nėries 4	10.42	6.90	6.27	3.01	2.36	6.74	9.17	6.41	elevatorinis
S.Nėries 20	6.34	4.40	4.25	2.12	1.48	4.21	5.75	4.08	automatizuotas
Parko al. 6 - Plungė	5.29	4.39	4.85	2.51	1.35	5.25	6.35	4.28	elevatorinis
Parko al. 2A - Plungė	5.01	3.87	3.51	1.83	1.15	3.56	5.17	3.44	automatizuotas
Senamiesčio 2	7.02	5.77	5.73	2.37	1.84	5.37	7.74	5.12	elevatorinis
Stoties 10	8.27	6.19	5.37	2.41	2.73	5.81	8.66	5.63	elevatorinis
Stoties 14	6.64	5.06	4.85	2.39	1.88	4.65	6.01	4.50	automatizuotas
Stoties 16	6.70	4.88	4.55	2.25	1.49	4.54	6.23	4.38	automatizuotas
Stoties 18	5.74	4.21	4.25	2.5	2.34	4.40	5.84	4.18	automatizuotas
Stoties 20	5.46	3.77	3.75	1.74	1.58	3.76	5.26	3.62	automatizuotas
Stoties 20 A	4.18	2.44	2.24	1.15	1.18	3.92	5.29	2.91	automatizuotas
Stoties 22	5.25	3.59	3.61	1.77	1.34	3.56	4.95	3.44	automatizuotas
Stoties 24	4.76	3.59	3.51	1.75	1.52	3.09	4.48	3.24	automatizuotas
Stoties 26	4.90	3.78	3.73	1.77	1.79	4.70	4.91	3.65	automatizuotas
Stoties 30	4.93	3.94	4.65	2.23	2.11	4.29	4.95	3.87	elevatorinis
Stoties 32	3.37	2.71	2.04	0.79	0.49	1.23	2.22	1.84	automatizuotas
Stoties 34	6.16	4.76	4.95	1.95	1.37	3.74	4.65	3.94	automatizuotas
Stoties 36	5.32	4.36	4.66	1.95	0.91	2.98	3.74	3.42	automatizuotas
Stoties 8	8.53	7.01	6.95	2.39	2.26	6.75	8.09	6.00	elevatorinis
Stoties 12	8.74	7.77	7.25	3.48	2.73	7.80	9.69	6.78	elevatorinis
Telšių 1	5.74	4.74	4.41	1.74	0.00	2.59	4.06	3.33	automatizuotas
Telšių sk.9	7.28	5.11	3.71	1.51	1.36	3.98	6.45	4.20	automatizuotas
Telšių 12	6.80	5.21	4.88	2.32	1.55	4.39	6.39	4.51	automatizuotas
Telšių 17	5.30	4.28	4.06	2.12	1.36	3.94	5.18	3.75	elevatorinis
Telšių 19	6.75	5.74	5.11	2.52	1.71	5.16	7.37	4.91	elevatorinis
Telšių 19 B	7.41	5.43	5.88	2.86	1.91	5.70	6.29	5.07	elevatorinis
Telšių 21	8.13	5.56	4.90	2.20	1.32	4.63	7.34	4.87	elevatorinis
A. Vaišvilos 3	6.37	5.14	4.56	2.16	1.56	4.29	6.68	4.39	automatizuotas
A. Vaišvilos 5	2.97	1.75	1.87	0.26	0.18	0.82	1.35	1.31	automatizuotas
A. Vaišvilos 7	4.81	3.03	2.86	1.43	1.18	2.72	4.10	2.88	automatizuotas
A. Vaišvilos 9	1.57	1.06	0.64	0.04	0.16	0.49	1.25	0.74	automatizuotas
A. Vaišvilos 19	2.68	1.76	1.30	0.29	0.35	1.28	2.49	1.45	automatizuotas
A. Vaišvilos 21	2.34	1.49	1.00	0.13	0.18	1.00	1.95	1.16	automatizuotas
A. Vaišvilos 23	2.39	1.69	1.24	0.30	0.34	1.27	2.11	1.33	automatizuotas
A. Vaišvilos 25	1.77	1.16	0.77	0.06	0.09	0.83	1.36	0.86	automatizuotas
A. Vaišvilos 27	5.47	3.77	3.55	1.80	1.67	3.43	4.91	3.51	automatizuotas
A. Vaišvilos 29	5.05	3.51	3.50	1.79	1.58	3.75	4.96	3.45	automatizuotas
A. Vaišvilos 31	2.10	1.15	0.79	0.11	0.06	0.77	1.77	0.96	automatizuotas
A. Vaišvilos 33	4.79	4.15	3.29	1.41	0.58	2.33	4.05	2.94	automatizuotas
Vytauto 27	8.22	6.40	6.49	3.19	2.15	6.33	8.03	5.83	elevatorinis
Vėjo 12	5.14	3.81	3.65	1.83	1.78	3.80	4.82	3.55	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 61	5.75	4.15	3.84	1.85	1.69	3.91	5.12	3.76	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 84	4.05	2.45	2.43	1.38	1.14	2.83	4.62	2.70	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 85	4.55	3.31	2.84	1.31	1.41	2.94	4.22	2.94	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 86	4.50	2.70	2.67	1.26	0.96	2.68	4.33	2.73	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 87	5.91	4.53	4.58	2.34	1.45	3.63	4.57	3.86	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 94	4.56	3.21	3.06	1.51	0.80	3.11	4.94	3.03	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 96	1.99	1.45	0.78	0.24	0.28	1.06	1.78	1.08	automatizuotas
J.Tumo-Vaižganto 85A	5.22	3.39	3.15	1.21	0.82	3.11	4.31	3.03	automatizuotas
Žemaičių 7 - Varkaliai	4.51	3.17	3.46	1.84	0.00	1.58	2.16	2.39	automatizuotas
Žemaičių 13 - Varkaliai	3.06	2.12	1.43	0.91	1.01	1.75	2.63	1.84	automatizuotas
Vienuolyno 3, Žemaičių Kalvarija	7.28	6.53	5.25	2.66	2.12	5.29	7.20	5.19	elevatorinis
Gluosnių 3, Žemaičių Kalvarija	10.90	7.99	7.26	3.48	2.72	7.79	10.62	7.25	elevatorinis
Įmonės vidurkis	5.23	3.80	3.60	1.67	1.27	3.42	4.73	3.39	
Dienolaisniai	744.0	495.6	440.2	212.8	159.6	459.0	579.70		
Kaina ct/kW (be PVM)	18.95	18.4	18.82	18.68	19.56	19.42	20.92		
Kaina - max	10.90	7.77	7.26	3.48	2.73	7.80	10.62	6.78	
Kaina - min	1.57	1.06	0.64	0.04	0.00	0.49	1.22	0.74	

Kompleksiškai renovuoti namai su individualia šilumos apskaita butuose

Naujos statybos namai su individualia šilumos apskaita butuose

Renovuoti namai, nėra individualios apskaitos butuose

Kompleksiškai renovuoti namai, kiekviename bute kompaktinis šilumos punktas su individualia šilumos kiekio (šildymas+karštas vanduo) apskaita.